



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

Seção 1. Identificação da substância / mistura e da empresa / empreendimento

1.1. Identificador do produto

Identidade do produto 812 Aerosol with Molybdenum Disulfide
Nomes Alternativos 812 Aerossol com dissulfeto de molibdénio
Identificador de Fórmula Única

1.2. Utilizações relevantes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos pretendidos e usos desaconselhados Consulte a Folha de Dados Técnicos.

1.3. Pormenores acerca do fornecedor da ficha de dados de segurança

Nome da empresa Southwestern Petroleum Lubricants LLC
3401 Quorum Drive, Suite 360
Fort Worth, Texas 76137
Atendimento ao cliente : 1+734 930-0009

1.4. Número de telefone de emergência

Emergência:
Telefone

Polluxstraat 11	Telefoon:	+31 (13) 785 49 40
5047 RA Tilburg	GSM:	+31 (6) 150 230 19
The Netherlands	E-mail:	info@stratson.nl
Homepage:		www.stratson.nl
SWEPCO lubes:		www.swepcolube.com

Seção 2. Identificação de perigo do produto

2.1. Classificação da substância ou mistura



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

Classificação conforme Regulamento (CE) N. o 1272/2008 [CLP/GHS]

Lesões oculares graves / irritação ocular,
categoria 2; H319

Provoca irritação ocular grave.

Toxicidade de órgão-alvo único, exposição
única categoria 3; H336

Pode provocar sonolência ou vertigens.

Pode provocar pele seca ou gretada, por
exposição repetida.

2.2. Elementos do rótulo

De acordo com o REGULAMENTO (UE) 2020/878 que altera os Regulamentos UE 2015/830 e (CE) n.º 1907/2006



H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

2.3. Outros perigos

Este produto não contém produtos químicos PBT / vPvB.

Este produto não contém produtos químicos desreguladores endócrinos.

Seção 3. Composição / informações sobre os ingredientes

3.2. Misturas

Se o produto contiver substâncias que representam um perigo de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP / GHS], elas estão listadas abaixo.

Ingrediente/Designações Químicas	% em peso	Classificação CE Nº 1272/2008	Notas
Acetona Número CAS: 67-64-1 Número CE 200-662-2 Número de Índice: 606-001-00-8	85 -100	Líquido inflamável, categoria 2; H225 Lesões oculares graves / irritação ocular, categoria 2; H319 Toxicidade de órgão-alvo único, exposição única categoria 3; H336	
Sulfeto de molibdênio (iv) Número CAS: 1317-33-5 Número CE 215-263-9	4 - 7	Não classificado	

[^] CLP³¹ Referência EC No. 1272/2008 1.1.3.1. Notas relativas à identificação, classificação e rotulagem de substâncias (Tabela 3.1).

*PBT/vPvB - PBT-substância ou vPvB-substance.

Os textos completos das frases são mostrados na Seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

Geral	Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, procure atendimento médico. Nunca administre nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Inalação	Remover para local arejado, mantendo o paciente em repouso e aquecido. Se a respiração for irregular ou ocorrer uma paragem respiratória, administrar respiração artificial. Se estiver inconsciente colocar em posição de segurança e consultar o médico. Não dar nada pela boca.
Contacto com os olhos	Lave abundantemente com água limpa por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas e procure atendimento médico.
Contacto com a pele.	Remova as roupas contaminadas. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou use um limpador de pele reconhecido.
Ingestão	Em caso de ingestão, obtenha atenção médica imediata. Fique em repouso. NÃO induza o vômito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Visão geral	Não há dados de sintomas específicos disponíveis. Trate sintomaticamente. Ver secção 2 para mais detalhes.
Contacto com os olhos	Provoca irritação ocular grave.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas para o médico	Trate sintomaticamente. SE INALADO: Retire a pessoa ao ar livre e mantenha confortável para respirar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
----------------------------	--

5. Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção recomendados; espuma resistente ao álcool, CO₂, pó, spray de água.
Meios de extinção inadequados: Não use; jato de água.



5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Decomposição perigosa: Não há dados de decomposição perigosos disponíveis.

Manter o recipiente bem fechado.

Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Tal como acontece com todos os incêndios, use aparelho respiratório autônomo de pressão positiva (SCBA) com máscara facial completa e roupas de proteção. Pessoas sem proteção respiratória devem abandonar a área. Use SCBA durante a limpeza imediatamente após o incêndio. Proibido fumar.

6. Medidas para derrames acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Vista o equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a seção 8).

Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. Lave bem após o manuseio. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permita que derramamentos entrem em drenos ou cursos de água.

Use boas práticas de higiene pessoal. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou utilizar o banheiro. Imediatamente remova roupa suja e lavar cuidadosamente antes de sua reutilização.

Eliminar o conteúdo / recipiente segundo os regulamentos locais / nacionais.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Ventile a área e evite respirar os vapores. Pegue o pessoal medidas de proteção listadas na seção 8.

Conter e absorver derramamento com materiais não combustíveis, por ex. areia, terra e vermiculita. Coloque em recipientes fechados fora de edifícios e descarte de acordo com os Regulamentos de Resíduos.



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

6.4 Referência a outras seções

Consulte a seção 1 para obter informações de contato de emergência.

Consulte a seção 8 para obter informações sobre os equipamentos de proteção individual adequados.

Consulte a seção 13 para obter informações adicionais sobre o tratamento de resíduos.

7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manuseie os recipientes com cuidado para evitar danos e derramamento.

Use luvas de proteção, proteção para os olhos e proteção facial.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Materiais incompatíveis: Sem informação disponível

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local fechado à chave.

7.3. Utilizações finais específicas

Sem informação disponível

8. Controlo de exposição e protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Parâmetros de Controle Específicos

Nº CAS	Ingrediente	Fonte	Valor
67-64-1	Acetona	ACGIH	250 ppm 500 ppm
		Exposição Local DNEL	---
		Exposição Sistemática DNEL	1210 mg/m ³
		Nacional	---
1317-33-5	Sulfeto de molibdénio (iv)	ACGIH	TWA 2.5 mg/m ³ (as F)
		Exposição Local DNEL	---
		Exposição Sistemática DNEL	---
		Nacional	---



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

Os limites de exposição a poeiras nocivas são: OSHA PEL: 15 mg / m³ (50 mppcf *) TWA, ACGIH 10 mg / m³.

8.2. Controlo da exposição

Respiratório	Caso os aplicadores estejam expostos a concentrações acima do limite de exposição devem usar máscaras apropriadas e aprovadas. Para sua máxima proteção, ao pulverizar o produto recomenda-se a utilização de um filtro do tipo de combinação de múltiplas camadas, tal como ABEK1. Em espaços confinados devem usar equipamento respiratório com ar fornecido pelo exterior.
Olhos	Use óculos de segurança com proteção lateral para proteger os olhos. Um lava-olhos é sugerida como uma boa prática no local de trabalho.
Pele	Evite o contato com a pele.
Controles de engenharia	Providenciar ventilação adequada. Quando for razoável a aplicação de ventilação, esta deve ser feita por exaustão local garantindo uma boa extração geral. Se estas medidas não forem suficientes para manter a concentração de partículas e vapor de solventes abaixo dos limites de exposição ocupacional, deve ser usada proteção respiratória adequada.
Outras práticas de trabalho	Use boas práticas de higiene pessoal. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou utilizar o banheiro. Imediatamente remova roupa suja e lavar cuidadosamente antes de sua reutilização.

9. Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	% Sólido
Cor	Preta
Odor	Odor de solvente
Ponto de fusão / ponto de congelação (°C)	Sem informação disponível
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição (°C)	Sem informação disponível
Inflamabilidade (sólido, gás)	Sem informação disponível
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	Limite mínimo de explosão:0.8 Limite Superior de Explosividade:9.5
Ponto de fulgor	Taça Fechada



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

Temperatura de auto-ignição (°C)	Sem informação disponível
Temperatura de decomposição (°C)	750F para o pó Moly
pH	Sem informação disponível
Viscosidade (cSt)	Sem informação disponível
Solubilidade em água	Insolúvel em água
Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Kow)	Sem informação disponível
Pressão de vapor (Pa)	Sem informação disponível
Peso Específico (g/cm ³)	4.8 lbs/gal
Densidade do vapor	Sem informação disponível
Velocidade de evaporação (Éter = 1)	0.5
Conteúdo VOC	94%

9.2. Outras informações

Nenhuma outra informação relevante.

10. Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Polimerização perigosa Não irá ocorrer.

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Sem informação disponível

10.4. Condições a evitar

Evite temperaturas que excedam o ponto de fulgor. Contato com materiais incompatíveis.

10.5. Materiais incompatíveis

Sem informação disponível

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não há dados de decomposição perigosos disponíveis.

11. Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) No 1272/2008



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

Toxicidade aguda

Nota: Quando não há dados DL50 específico rota está disponível para uma toxina aguda, a estimativa do ponto de toxicidade aguda convertido foi utilizado no cálculo do produto de ATE (Toxicidade Aguda Estimada).

Componente	DL50 Oral, mg / kg	LD50 Dérmica, mg / kg	DL50 Inalação de Vapor, mg / L / 4hr	DL50 Inalação de poeiras/névoas, mg / L / 4hr	Inalação LC50 gás, ppm
Acetona - (67-64-1)	5,800.00, Ratazana - Categoria: NA	7,426.00, Coelho - Categoria: NA	76.00, Ratazana - Categoria: NA	50.10, Ratazana - Categoria: NA	Nenhum dado disponível.
Sulfeto de molibdénio (iv) - (1317-33-5)	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	2.82, Ratazana - Categoria: 4	Nenhum dado disponível.

Classificação	Categoria	Descrição do Perigo
TOXICIDADE AGUDA - VIA ORAL	---	Não se aplica
TOXICIDADE AGUDA - VIA CUTÂNEA	---	Não se aplica
TOXICIDADE AGUDA - VIA INALATÓRIA	---	Não se aplica
Corrosão/irritação cutânea	---	Não se aplica
Lesões oculares graves/irritação ocular	2	Provoca irritação ocular grave.
SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA	---	Não se aplica
SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA	---	Não se aplica
Mutagenicidade em células germinativas	---	Não se aplica
Carcinogenicidade	---	Não se aplica
Toxicidade reprodutiva	---	Não se aplica
STOT - exposição única	---	Não se aplica
STOT - exposição única	---	Não se aplica
STOT - exposição única	3	Pode provocar sonolência ou vertigens.
STOT - exposição repetida	---	Não se aplica
Perigo de aspiração	---	Não se aplica

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades de desregulação endócrina

Este produto não contém produtos químicos desreguladores endócrinos.



12. Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Efeitos, comportamento esperado e impactos ambientais do produto: informações disponíveis na seção 3 e 8.

Ecotoxicidade Aquática

Ingrediente	96 hr LC50 fish, mg / l	48 hr EC50 crustacea, mg / l	ErC50 algae, mg / l	3hr IC50 Bactérias mg / l	Biodegradabilidade %
Acetona - (67-64-1)	8,120.00, Pimephales promelas	8,800.00, Daphnia pulex	7,000.00, Pseudokirchneriella subcapitata	---	90.90
Sulfeto de molibdénio (iv) - (1317-33-5)	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	Nenhum dado disponível.	---	---

12.2. Persistência e degradabilidade

Não há dados disponíveis sobre a própria preparação.

12.3. Potencial de bioacumulação

Sem informação disponível

12.4. Mobilidade no solo

Sem informação disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Este produto não contém produtos químicos PBT / vPvB.

12.6 Propriedades de desregulação endócrina

Este produto não contém produtos químicos desreguladores endócrinos.

12.7. Outros efeitos adversos

Sem informação disponível

13. Considerações sobre tratamento dos desperdícios

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Observe todas as regulamentações federais, estaduais e locais ao descartar esta substância..



14. Informação sobre transporte

	ADR/RID	IMO / IMDG (Transporte ICAO / marítimo)	IATA
14.1. Número ONU	UN1090	UN1090	UN1090
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Acetone	Acetone	Acetone
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	Classe de risco do DOT:3 Subclasse:	IMDG:3 Subclasse:	Classe:3 Subclasse:
14.4. Grupo de embalagem	II	II	II

14.5. Perigos para o ambiente

Poluente marinho: ;

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Sem informação disponível

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC

Não se aplica.

15. Informação sobre regulamentos

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Legislação da UE

REGULAMENTO (UE) 2020/878 que altera os Regulamentos UE 2015/830 e (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativos ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH).

Legislação Nacional

WGK Class:



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

Ingrediente SVHC:

Anexo XVII - Restrições ao fabrico, colocação no mercado e utilização de determinadas substâncias, misturas e artigos perigosos:

Acetona (Uso restrito. Ver item 40.)

15.2. Avaliação da segurança química

Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada.

16. Outras informações

Data de revisão da FISPQ
Número da revisão da FISPQ

8/10/2024

As informações e recomendações contidas neste documento baseiam-se em dados considerados corretos. No entanto, nenhuma garantia ou garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui contidas. Não aceitamos qualquer responsabilidade e nos isentamos de qualquer responsabilidade por quaisquer efeitos prejudiciais que possam ser causados pela exposição aos nossos produtos. Os clientes / usuários deste produto devem cumprir todas as leis, regulamentos e pedidos de saúde e segurança aplicáveis.

O texto completo das frases que aparecem na seção 3 é:

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

ACGIH - Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
ADR - Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (Accord Dangereux
Routier)



Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide

Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024

CAS - Serviço de Resumos Químicos
CLP - Classificação, Rotulagem e Embalagem
DOT - Departamento de Transportes
EC50 - Comissão Europeia
EC50 - Metade da concentração efetiva máxima
ErC50 - A concentração da substância de teste que resulta em uma redução de 50 por cento na taxa de crescimento (ErC50) em relação ao controle dentro de 72 horas de exposição.
GHS - Sistema Globalmente Harmonizado
IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer.
IATA - Organização da Aviação Civil Internacional
IC50 - A quantidade de uma substância suspensa no ar necessária para matar 50% dos animais de teste durante um período de observação predeterminado.
ICAO - Organização da Aviação Civil Internacional.
IMDG - Mercadorias Marítimas Perigosas Internacionais
IMO - Organização Marítima Internacional
LC50 - É a concentração letal de uma substância na qual 50% dos animais de teste morrem.
LD50 - É a Dose Letal na qual se espera que 50% dos animais morram.
NIOSH - Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional
NTP - Programa Nacional de Toxicologia
OSHA - Administração de Segurança e Saúde Ocupacional
PBT - Produtos Químicos Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicos
PEL - Limite de Exposição Permissível
REACH - Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos
RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas)
STEL - Limite de Exposição de Curto Prazo
TWA - Média Ponderada no Tempo
vPvB - Muito persistente e muito bioacumulável
WGK - Classe de Perigo Hídrico

Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação

Lesões oculares graves / irritação ocular, categoria 2; H319

Justificação

Método de cálculo



**Ficha de Dados de Segurança
812 Aerosol with Molybdenum
Disulfide**

**Data de revisão da FISPQ:
8/10/2024**

As informações e recomendações aqui contidas são baseadas em dados considerados corretos. No entanto, nenhuma garantia ou garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui contidas. Não assumimos qualquer responsabilidade e nos isentamos de qualquer responsabilidade por quaisquer efeitos nocivos que possam ser causados pela exposição aos nossos produtos. Os clientes/usuários deste produto devem cumprir todas as leis, regulamentos e ordens de saúde e segurança aplicáveis

Fim da FISPQ